


STUDI CLINICI

ACTIV PLUS

Studio clinico effettuato su 10 ciocche di capelli veri e sani, danneggiate con SLES al 40% per simulare l'effetto dei lavaggi frequenti con shampoo aggressivi.

TRATTAMENTO



PARAMETRI VALUTATI IN TRE MOMENTI DIFFERENTI

T0

prima del trattamento

SLES

dopo il danneggiamento con SLES

T12

dopo 12 lavaggi

Radianza (Brillantezza) ▶ Spettrometro

Morbidezza e levigatezza ▶ Valutazione clinica

Pettinabilità ▶ N° di spazzolate per districare i capelli

Elongazione (Resistenza alla trazione) ▶ Dinamometro

STUDI CLINICI ACTIV PLUS

RISULTATI



ACTIV PLUS

Dopo 12 lavaggi con Activ Plus, tutti i parametri ritornano in linea con i valori al TO

CAPELLI RISTRUTTURATI DAI DANNI PROVOCATI DAGLI SLES



VS



ACTIV PLUS VS SHAMPOO TRADIZIONALE:

Le ciocche trattate con Activ Plus dopo 12 lavaggi, ottengono risultati migliori per ogni parametro analizzato, in particolare:

Capelli 2 volte più resistenti

Capelli 3 volte più brillanti

STUDI CLINICI

ANATOMIA MICROSCOPICA DEI CAPELLI



Immagini di capelli trattati prima
e dopo l'utilizzo di Restivoil Activ Plus.

RISULTATO: L'anatomia
microscopica dei capelli
è simile alle condizioni
iniziali.

T0




Condizioni iniziali dei capelli

SLES



Squame aperte sul capello
danneggiato e detriti presenti
in piccole e grandi quantità.

T12



L'anatomia microscopica dei capelli
è simile alle condizioni iniziali.



Condizioni iniziali dei capelli



Squame aperte sul capello
danneggiato e detriti presenti
in piccole e grandi quantità.



L'anatomia microscopica dei capelli
è simile alle condizioni iniziali.

T0

prima del
trattamento

SLES

dopo il danneggiamento
con SLES

T12

dopo 12 lavaggi con
RestivOil Activ Plus

STUDI CLINICI

ANATOMIA MICROSCOPICA DEI CAPELLI



Immagini di capelli trattati prima
e dopo l'utilizzo di uno shampoo tradizionale.

RISULTATO: L'anatomia
microscopica dei capelli è
simile all'anatomia dei capelli
dopo il danneggiamento con
SLES anche se si mostra un
lieve miglioramento.

T0




Condizioni iniziali dei capelli

SLES



Squame aperte sul capello
danneggiato e detriti presenti
in piccole e grandi quantità.

T12




L'anatomia microscopica dei capelli
è simile all'anatomia dei capelli
dopo SLES anche se si mostra un
lieve miglioramento.



Condizioni iniziali dei capelli



Squame aperte sul capello
danneggiato e detriti presenti
in piccole e grandi quantità.



L'anatomia microscopica dei capelli
è simile all'anatomia dei capelli
dopo SLES anche se si mostra un
lieve miglioramento.

T0

prima del
trattamento

SLES

dopo il danneggiamento
con SLES

T12

dopo 12 lavaggi con
Shampoo tradizionale
con Sles/Sls

STUDI CLINICI

TEST DI AUTOVALUTAZIONE



30 donne



Capelli danneggiati



Utilizzo di Activ Plus per 1 mese (2/3 lavaggi a settimana)



Nessun prodotto complementare usato per ammorbidire i capelli

I capelli sono più voluminosi

66,7%

Noto meno capelli nella spazzola

56,7%

I capelli si elettrizzano di meno

76,7%

I capelli sono più docili al pettine

70,0%

I capelli si spezzano di meno

80,0%

I capelli sono più resistenti

80,0%

I capelli sono più elastici

70,0%

I capelli sono più brillanti

76,7%

I capelli sono facili da districare

70,0%

I capelli sono morbidi

83,3%

Positive answers (%)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%